

Kędzierzyn-Koźle, dnia 30 stycznia 2012 r.

PZD.6853.3.2012

DECYZJA

Na podstawie art. 29 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity.) oraz ust. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity), upoważnienia Nr 86/341/2008 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29.09.2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie-Koźlu do wydawania decyzji administracyjnych

po rozpatrzeniu wniosku

Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego UTEX Sp. z o. o., 44-105 Gliwice ul. Strzeleckiego 27 o uzgodnienie budowy sieci ciepłowniczej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2042 O ul. Bema w Kędzierzynie-Koźlu

wyrażam zgodę

na budowę sieci ciepłowniczej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2042 O ul. Bema w Kędzierzynie-Koźlu, jak to pokazano na załączniku mapowym.

na warunkach:

1. Budowę sieci ciepłowniczej w pasie drogowym w/w drogi powiatowej należy wykonać zgodnie warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie poz. 430 z dnia 2 marca 1999 r. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
2. Budowę sieci ciepłowniczej należy przeprowadzić zgodnie z lokalizacją podaną na załączniku mapowym.
3. Roboty drogowe należy zlecić specjalistycznemu przedsiębiorstwu drogowemu.
4. Dopuszcza się wykonanie sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych w poboczu oraz chodniku drogi powiatowej w wykopie otwartym umocnionym bez naruszenia struktury jezdni minimum 0,75m od jej skrajnej krawędzi na możliwie najmniejszej powierzchni niezbędnej do jej wykonania.
5. Przejście sieci ciepłowniczej pod drogą powiatową oraz zjazdami wykonać metodą przecisku, przewiertu, lub przewiertu sterowanego (w zawieszinie bentonitowej) bez naruszenia struktury jezdni.
6. Po wykonaniu robót w drodze powiatowej własnym kosztem i starannie należy odbudować naruszony pas drogowy z uwzględnieniem warunku iż grunt w miejscu przekopu (materiał nowy nie z odzysku) należy zasypać piaskiem, względnie pospółką do uzyskania wskaźnika zagęszczenia $I_s=0,98$ dla chodnika oraz pobocza.
7. Powiatowy Zarząd Dróg nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wskutek prowadzonych robót urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym. Ewentualne uszkodzenia urządzeń obcych wykonawca robót będzie zobowiązany usunąć na własny koszt w porozumieniu z ich administratorem.

8. Przed rozpoczęciem robót w pasie drogowym w/w drogi powiatowej należy wystąpić z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego do Powiatowego Zarządu Dróg dołączając informację o terminie wykonania robót i rodzaju sprzętu do wykonania przyłącza ciepłowniczego, wielkość zajmowanych powierzchni w pasie drogowym, personalia osoby odpowiedzialnej za przebieg prac, kopie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w wydziale budownictwa, **oraz projekt organizacji ruchu** opracowany indywidualnie – zatwierdzony przez właściwy dla danej drogi organ zarządzający ruchem, **po uzgodnieniu z zarządem drogi.**
9. Utrzymanie, konserwacja sieci ciepłowniczej znajdującej się w pasie drogowym drogi powiatowej należeć będzie do właściciela tego urządzenia.
10. Wykonane roboty winny być zgłoszone w Powiatowym Zarządzie Dróg i odebrane przez przedstawiciela Zarządu niezależnie od inspektora nadzoru Inwestora, co będzie podstawą do protokolarnego przekazania pasa drogowego po ich zakończeniu.
11. Powiatowy Zarząd Dróg zastrzega, iż w przypadku, modernizacji lub remontu drogi, po 4 latach od wydania zezwolenia na umieszczenie w/w urządzenia, o ile będzie konieczna przebudowa tego urządzenia zostanie ona dokonana na koszt właściciela.
12. Niniejsza decyzja jest równoznaczna z Umową Korzystania z Nieruchomości.
13. Niniejsza decyzja jest ważna na okres 2 lat od daty jej wydania.

UZASADNIENIE

Niniejsze postanowienie uwzględnia żądania strony w całości, wobec czego nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. a/a.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kędzierzynie-Koźlu

mgr inż. Arkadiusz Kryś

.....
podpis