

Pan Andrzej Błaszczak  
Ul. Strzeleckiego 27  
44-100 Gliwice

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 20 stycznia 2012 roku przez Pana Andrzeja Błaszczaka- pełnomocnika Inwestora: Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu przy ulicy Stalmacha 18, w sprawie uzgodnienia projektowanej w pasie drogowym drogi wewnętrznej gminnej- działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 36/3 obręb Kędzierzyn przebudowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków od komory przy ul. Bema (obok myjni) do komory przy ulicy Bema 23 w Kędzierzynie- Koźlu informuję, że uzgadniam projektowany przebieg przebudowywanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami, jak na załączonej mapie w skali 1:1000, na poniższych warunkach:

1. Przejście siecią w poprzek jezdni drogi wewnętrznej należy wykonać metodą przecisku mechanicznego.
2. Przejście siecią i przyłączami poza jezdnią można wykonać metodą wykopów bez naruszania nawierzchni jezdni.
3. Wykop winien być zasypany materiałem dopuszczonym do stosowania w budownictwie drogowym.
4. Dla zasypki należy uzyskać odpowiednie wartości wskaźnika zagęszczenia.
  - $I_s$  1,00- dla głębokości do 0,2m poniżej powierzchni robót ziemnych,
  - $I_s$  0,97- dla głębokości z zakresu: od większej niż 0,2m poniżej powierzchni robót ziemnych, do mniejszej bądź równej 1,2m poniżej powierzchni robót ziemnych,
  - $I_s$  0,95- dla głębokości z zakresu: od większej niż 1,2m poniżej powierzchni robót ziemnych, do gruntu rodzimego.
5. Pas drogowy drogi wewnętrznej- działka gruntu numer 36/3 obręb Kędzierzyn w miejscu prowadzenia robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego odtwarzając zastane warstwy przekroju poprzecznego drogi.
6. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych we właściwym urzędzie do spraw budownictwa.
7. Przed rozpoczęciem robót w wyżej wymienionym pasie drogowym należy zgłosić termin rozpoczęcia prac w Wydziale Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, przedstawiając projekt oznakowania i zabezpieczenia robót na czas budowy.
8. Gmina Kędzierzyn- Koźle nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wskutek prowadzonych robót urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym. Ewentualne uszkodzenia urządzeń obcych Inwestor będzie zobowiązany usunąć na własny koszt w porozumieniu z ich administratorem.
9. Roboty podlegają odbiorowi przez Wydział Zarządzania Drogami, gdzie należy uzgodnić datę ich odbioru końcowego.

Załącznik:

1. Mapa w skali 1:1000 z naniesioną lokalizacją sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami.

Niniejsze uzgodnienie jest równocześnie zgodą dla Inwestora zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami przy ulicy Bema, na dysponowanie gruntem stanowiącym pas drogowy drogi wewnętrznej gminnej- działka gruntu numer 36/3 obręb Kędzierzyn, na cele budowlane: na czas trwania wyżej opisanej inwestycji, w celu uzyskania pozwolenia na budowę we właściwym organie architektoniczno- budowlanym.

KIEROWNIK  
Wydziału Zarządzania Drogami  
mgr inż. Andrzej Kiszurkiewicz

Otrzymują za potwierdzeniem odbioru:

1. Adresat
2. a/a